供应商报价单

报价单位	云南棠树口科技有限公司		
经办人	沈茜羽	电话	18469137667
报价说明	☑含税（税率 13 %）；☐不含税		
	☐含运费；☑不含运费		
	其它：		

备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。

报价单位（盖章）：

经办人签字：

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	U型玻璃（原片）	260*60*7	元/m2	棠树口	240.00	JC/T867---2000 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
2	U型玻璃（原片）	260*90*8	元/m2	棠树口	280.00	JC/T867---2001 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
3	U型玻璃（原片）	330*60*7	元/m2	棠树口	240.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
4	U型玻璃（原片喷砂）	260*60*7	元/m2	棠树口	260.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
5	U型玻璃（原片喷砂）	260*90*8	元/m2	棠树口	300.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
6	U型玻璃（原片喷砂）	330*60*7	元/m2	棠树口	260.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
7	U型玻璃（钢化）	260*60*7	元/m2	棠树口	300.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
8	U型玻璃（钢化）	260*90*8	元/m2	棠树口	360.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
9	U型玻璃（钢化）	330*60*7	元/m2	棠树口	300.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
10	U型玻璃（钢化喷砂）	260*60*7	元/m2	棠树口	320.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
11	U型玻璃（钢化喷砂）	260*90*8	元/m2	棠树口	380.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-

续表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
12	U型玻璃（钢化喷砂）	330*60*7	元/m2	棠树口	320.00	JC/T867---2002 中华人民共和国建筑用U型玻璃行业标准	-
13	U型玻璃辅材（上口铝型材）	260*60*7	m	棠树口	45.00	GB/T 11981-2001《建筑用铝合金型材》国家标准	-
14	U型玻璃辅材（上口铝型材）	260*90*8	m	棠树口	60.00	GB/T 11981-2001《建筑用铝合金型材》国家标准	-
15	U型玻璃辅材（上口铝型材）	330*60*7	m	棠树口	45.00	GB/T 11981-2001《建筑用铝合金型材》国家标准	-
16	U型玻璃辅材（下口铝型材）	260*60*7	m	棠树口	35.00	GB/T 11981-2001《建筑用铝合金型材》国家标准	-
17	U型玻璃辅材（下口铝型材）	260*90*8	m	棠树口	45.00	GB/T 11981-2001《建筑用铝合金型材》国家标准	-
18	U型玻璃辅材（下口铝型材）	330*60*7	m	棠树口	35.00	GB/T 11981-2001《建筑用铝合金型材》国家标准	-
19	U型玻璃辅材（PVC缓冲垫上）	260*60*7	m	棠树口	25.00	GB/T 41003.2-2021塑料泡沫垫通用技术条件 第2部分	-
20	U型玻璃辅材（PVC缓冲垫上）	260*90*8	m	棠树口	30.00	GB/T 41003.2-2021塑料泡沫垫通用技术条件 第2部分	-
21	U型玻璃辅材（PVC缓冲垫上）	330*60*7	m	棠树口	25.00	GB/T 41003.2-2021塑料泡沫垫通用技术条件 第2部分	-
22	U型玻璃辅材（PVC缓冲垫下）	260*60*7	m	棠树口	20.00	GB/T 41003.2-2021塑料泡沫垫通用技术条件 第2部分	-

续表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
23	U型玻璃辅材（PVC缓冲垫下）	260*90*8	m	棠树口	25.00	GB/T 41003.2-2021塑料泡沫垫通用技术条件 第2部分	-
24	U型玻璃辅材（PVC缓冲垫下）	330*60*7	m	棠树口	20.00	GB/T 41003.2-2021塑料泡沫垫通用技术条件 第2部分	-