供应商报价单

报价单位	云南嘉源新材料有限公司		
经办人	陆燕龙	电话	15687659798
报价说明	☐含税（税率_____%）；☐不含税		
	☐含运费；☐不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			

报价单位（盖章）：云南嘉源新材料有限公司

经办人签字：

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1000×3000/P1.0/H8	米	嘉源	3019.50	-	-
2	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1000×3000/P1.4/H8	米	嘉源	3151.50	-	-
3	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1000×3000/P1.6/H8	米	嘉源	3254.50	-	-
4	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1000×3000/P1.8/H8	米	嘉源	3312.50	-	-
5	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1200×3000/P1.0/H8	米	嘉源	3576.50	-	-
6	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1200×3000/P1.4/H8	米	嘉源	3766.50	-	-
7	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1200×3000/P1.6/H8	米	嘉源	3912.50	-	-
8	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1200×3000/P1.8/H8	米	嘉源	3976.50	-	-
9	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1400×3000/P1.0/H8	米	嘉源	4206.50	-	-
10	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1400×3000/P1.4/H8	米	嘉源	4477.50	-	-
11	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1400×3000/P1.6/H8	米	嘉源	4605.50	-	-
12	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1400×3000/P1.8/H8	米	嘉源	4741.50	-	-
13	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1600×3000/P1.0/H8	米	嘉源	4679.50	-	-
14	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1600×3000/P1.4/H8	米	嘉源	4979.50	-	-
15	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1600×3000/P1.6/H8	米	嘉源	5145.50	-	-
16	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1600×3000/P1.8/H8	米	嘉源	5315.50	-	-

续表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1800×3000/P1.0/H8	米	嘉源	5355.50	-	-
18	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1800×3000/P1.4/H8	米	嘉源	5614.50	-	-
19	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1800×3000/P1.6/H8	米	嘉源	5821.50	-	-
20	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP1800×3000/P1.8/H8	米	嘉源	5979.50	-	-
21	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP2000×3000/P1.0/H8	米	嘉源	5919.50	-	-
22	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP2000×3000/P1.4/H8	米	嘉源	6354.50	-	-
23	顶进施工法用预应力钢筒混凝土管	JPCCP2000×3000/P1.6/H8	米	嘉源	6579.50	-	-
24	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1000×3000H5	米	嘉源	2688.50	-	-
25	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1000×3000H10	米	嘉源	2821.50	-	-
26	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1000×3000H15	米	嘉源	3042.50	-	-
27	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1200×3000H5	米	嘉源	3081.50	-	-
28	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1200×3000H10	米	嘉源	3221.50	-	-
29	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1200×3000H15	米	嘉源	3418.50	-	-
30	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1400×3000H5	米	嘉源	3521.50	-	-
31	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1400×3000H10	米	嘉源	3754.50	-	-
32	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1400×3000H15	米	嘉源	4043.50	-	-

续表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
33	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1600×3000H5	米	嘉源	4109.50	-	-
34	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1600×3000H10	米	嘉源	4179.50	-	-
35	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1600×3000H15	米	嘉源	4518.50	-	-
36	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1800×3000H5	米	嘉源	4754.50	-	-
37	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1800×3000H10	米	嘉源	4955.50	-	-
38	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD1800×3000H15	米	嘉源	5321.50	-	-
39	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD2000×3000H5	米	嘉源	5488.50	-	-
40	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD2000×3000H10	米	嘉源	5719.50	-	-
41	顶进施工法用钢筒混凝土管	JCCPD2000×3000H15	米	嘉源	5879.50	-	-
42	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1000×3000H5	米	嘉源	2012.50	-	-
43	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1000×3000H10	米	嘉源	2102.50	-	-
44	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1000×3000H15	米	嘉源	2235.50	-	-
45	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1200×3000H5	米	嘉源	2334.50	-	-
46	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1200×3000H10	米	嘉源	2355.50	-	-
47	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1200×3000H15	米	嘉源	2387.50	-	-
48	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1400×3000H5	米	嘉源	2824.50	-	-

续表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
49	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1400×3000H10	米	嘉源	2779.50	-	-
50	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1400×3000H15	米	嘉源	2824.50	-	-
51	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1600×3000H5	米	嘉源	2989.50	-	-
52	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1600×3000H10	米	嘉源	3154.50	-	-
53	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1600×3000H15	米	嘉源	3224.50	-	-
54	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1800×3000H5	米	嘉源	3559.50	-	-
55	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1800×3000H10	米	嘉源	3713.50	-	-
56	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S1800×3000H15	米	嘉源	3821.50	-	-
57	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S2000×3000H5	米	嘉源	3912.50	-	-
58	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S2000×3000H10	米	嘉源	4121.50	-	-
59	钢制承插口混凝土顶管	DRCP-S2000×3000H15	米	嘉源	4259.50	-	-
60	PCA管桩（10-15）	500×100	m	嘉源	182.60	-	-
61	PCAB管桩（10-15）	500×100	m	嘉源	200.20	-	-
62	PHCA管桩（10-15）	500×100	m	嘉源	193.60	-	-
63	PHCAB管桩（10-15）	500×125	m	嘉源	242.00	-	-
64	预应力输水压力管三阶段（SYG）	φ800mm×68mm×5m/1.0MPa	根	嘉源	5970.80	-	参考重量3.02t

续表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
65	预应力输水压力管三阶段（SYG）	φ1000mm×79mm×5m/1.0MPa	根	嘉源	8449.10	-	参考重量4.2t
66	预应力输水压力管三阶段（SYG）	φ800mm×68mm×5m/1.2MPa	根	嘉源	7464.60	-	参考重量3.02t
67	预应力输水压力管三阶段（SYG）	φ1000mm×79mm×5m/1.2MPa	根	嘉源	10406.00	-	参考重量4.2t
68	预应力输水压力管三阶段（SYG）	φ1200mm×89mm×5m/1.2MPa	根	嘉源	13035.00	-	参考重量5.5t
69	预应力输水压力管三阶段（SYG）	φ1400mm×100mm×5m/1.2MPa	根	嘉源	23419.00	-	参考重量6.7t
70	预应力输水压力管三阶段（SYG）	φ1600mm×115mm×5m/1.2MPa	根	嘉源	27874.00	-	参考重量9.8t
71	钢筋混凝土排水管RCP(承插式）Ⅱ级	Φ300mm×30mm×2000mm	根	嘉源	176.00	-	参考重量255kg
72	钢筋混凝土排水管RCP(承插式）Ⅱ级	Φ400mm×40mm×2000mm	根	嘉源	231.00	-	参考重量390kg
73	钢筋混凝土排水管RCP(承插式）Ⅱ级	Φ500mm×50mm×2000mm	根	嘉源	352.00	-	参考重量545kg
74	钢筋混凝土排水管RCP(承插式）Ⅱ级	Φ600mm×60mm×2000mm	根	嘉源	423.50	-	参考重量710kg
75	钢筋混凝土排水管RCP(承插式）Ⅱ级	Φ800mm×80mm×2000mm	根	嘉源	803.00	-	参考重量1245kg
76	钢筋混凝土排水管RCP(承插式）Ⅱ级	Φ1000mm×100mm×2000mm	根	嘉源	1296.90	-	参考重量1860kg
77	钢筋混凝土排水管RCP(承插式）Ⅱ级	Φ1200mm×120mm×2000mm	根	嘉源	1758.90	-	参考重量2850kg
78	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPⅢ级	φ800mm×90mm×2000mm	根	嘉源	2383.70	-	参考重量2210kg
79	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPⅢ级	φ1000mm×110mm×2000mm	根	嘉源	3111.90	-	参考重量2210kg
80	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPⅢ级	φ1200mm×120mm×2000mm	根	嘉源	3969.90	-	参考重量3078kg

续表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
81	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ1350mm×165mm×2000mm	根	嘉源	4860.90	-	参考重量4216kg
82	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ1500mm×175mm×2000mm	根	嘉源	5868.50	-	参考重量4830kg
83	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ1650mm×195mm×2000mm	根	嘉源	7323.80	-	参考重量5822kg
84	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ1800mm×200mm×2000mm	根	嘉源	7812.20	-	参考重量6627kg
85	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ2000mm×210mm×2000mm	根	嘉源	8499.70	-	参考重量7715kg
86	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ2200mm×220mm×2000mm	根	嘉源	10478.60	-	参考重量8907kg
87	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ2500mm×250mm×2000mm	根	嘉源	12938.20	-	参考重量11050kg
88	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ3000mm×300mm×2000mm	根	嘉源	28155.60	-	参考重量15875kg
89	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ3500mm×320mm×2500mm	根	嘉源	52305.00	-	参考重量24350kg
90	顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCPIII级	Φ4000mm×350mm×2500mm	根	嘉源	65673.30	-	参考重量29850kg
91	钢筋混凝土企口管RCPII级	Φ1350mm×165mm×2000mm	根	嘉源	2633.40	-	参考重量3653kg
92	钢筋混凝土企口管RCPII级	Φ1500mm×175mm×2000mm	根	嘉源	3116.30	-	参考重量4640kg
93	钢筋混凝土企口管RCPII级	Φ1650mm×195mm×2000mm	根	嘉源	3553.00	-	参考重量5640kg
94	钢筋混凝土企口管RCPII级	Φ1800mm×200mm×2000mm	根	嘉源	4914.80	-	参考重量5860kg
95	钢筋混凝土企口管RCPII级	Φ2000mm×210mm×2000mm	根	嘉源	6454.80	-	参考重量7050kg
96	钢筋混凝土企口管RCPII级	Φ2200mm×220mm×2000mm	根	嘉源	6748.50	-	参考重量8300kg

续表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
97	钢筋混凝土企口管RCPⅡ级	φ2500mm×250mm×2000mm	根	嘉源	9374.20	-	参考重量10794kg
98	钢筋混凝土企口管RCPⅡ级	φ3000mm×300mm×2000mm	根	嘉源	13713.70	-	参考重量15500kg
99	钢筋混凝土企口管RCPⅡ级	φ3500mm×320mm×2500mm	根	嘉源	0.00	-	-
100	钢筋混凝土企口管RCPⅡ级	φ4000mm×350mm×2500mm	根	嘉源	0.00	-	-
101	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ1350mm×165mm×2000mm	根	嘉源	2993.10	-	参考重量3680kg
102	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ1500mm×175mm×2000mm	根	嘉源	3545.30	-	参考重量4660kg
103	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ1650mm×195mm×2000mm	根	嘉源	4053.50	-	参考重量5665kg
104	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ1800mm×200mm×2000mm	根	嘉源	6374.50	-	参考重量5880kg
105	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ2000mm×210mm×2000mm	根	嘉源	7359.00	-	参考重量7084kg
106	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ2200mm×220mm×2000mm	根	嘉源	7679.10	-	参考重量8343kg
107	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ2500mm×250mm×2000mm	根	嘉源	10681.00	-	参考重量10835kg
108	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ3000mm×300mm×2000mm	根	嘉源	15636.50	-	参考重量15563kg
109	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ3500mm×320mm×2500mm	根	嘉源	0.00	-	-
110	钢筋混凝土企口管RCPIII级	φ4000mm×350mm×2500mm	根	嘉源	0.00	-	-
111	预应力钢筒混凝土输水管(PCCP)	φ600mm×5m /1.6MPa	根	嘉源	4138.20	-	-
112	预应力钢筒混凝土输水管(PCCP)	φ700mm×5m /1.6MPa	根	嘉源	5158.23	-	-

续表

报价日期：2026年09月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
113	预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）	φ800mm×5m /1.8MPa	根	嘉源	11083.60	-	参考重量 2.5t
114	预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）	φ1000mm×5m/1.8MPa	根	嘉源	14878.60	-	参考重量 3.7t
115	预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）	φ1200mm×5m/1.8MPa	根	嘉源	18898.00	-	参考重量 5.0t
116	预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）	φ1400mm×5m/1.8MPa	根	嘉源	24369.40	-	参考重量 7.0t
117	预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）	φ1600mm×5m/1.8MPa	根	嘉源	30154.30	-	参考重量 8.2t
118	预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）	Φ1800mm×5m/1.8MPa	根	嘉源	36702.60	-	参考重量：10.7t
119	预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）	Φ2000mm×5m/1.8MPa	根	嘉源	40326.00	-	参考重量：12.6t
120	预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）	Φ2200mm×5m/1.8MPa	根	嘉源	54136.50	-	参考重量：15.5t
121	预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）	Φ2400mm×5m/1.8MPa	根	嘉源	55243.10	-	参考重量：18.2t