

供应商报价单

报价单位	康命源（贵州）科技发展有限公司		
经办人	刘总	电话	18164263155
报价说明	<input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13%</u> ）； <input type="checkbox"/> 不含税		
	<input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字： 			



报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2026年05月18日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管	DN200 SN12.5	米	康命源	275.00	协会、企业、团体标准：T/CECS10022-2019	-
2	埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管	DN300 SN12.5	米	康命源	412.00	协会、企业、团体标准：T/CECS10022-2019	-
3	埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管	DN400 SN12.5	米	康命源	618.00	协会、企业、团体标准：T/CECS10022-2019	-
4	埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管	DN500 SN12.5	米	康命源	880.00	协会、企业、团体标准：T/CECS10022-2019	-
5	埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管	DN600 SN12.5	米	康命源	1221.00	协会、企业、团体标准：T/CECS10022-2019	-
6	埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管	DN800 SN12.5	米	康命源	2357.00	协会、企业、团体标准：T/CECS10022-2019	-
7	埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管	DN1000 SN12.5	米	康命源	3880.00	协会、企业、团体标准：T/CECS10022-2019	-
8	埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管	DN1200 SN12.5	米	康命源	5512.00	协会、企业、团体标准：T/CECS10022-2019	-
9	埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管	DN1500 SN12.5	米	康命源	8012.00	协会、企业、团体标准：T/CECS10022-2019	-
10	埋地用纳米改性高密度聚乙烯 (MUHDPE) 双波峰增强排水管	DN200 SN8	米	康命源	208.00	协会、企业、团体标准：T/GDC84-2021	-
11	埋地用纳米改性高密度聚乙烯 (MUHDPE) 双波峰增强排水管	DN300 SN8	米	康命源	315.00	协会、企业、团体标准：T/GDC84-2021	-
12	埋地用纳米改性高密度聚乙烯 (MUHDPE) 双波峰增强排水管	DN400 SN8	米	康命源	502.00	协会、企业、团体标准：T/GDC84-2021	-
13	埋地用纳米改性高密度聚乙烯 (MUHDPE) 双波峰增强排水管	DN500 SN8	米	康命源	685.00	协会、企业、团体标准：T/GDC84-2021	-

续表

报价日期：2026年05月18日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
14	埋地用纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）双波峰增强排水管	DN600 SN8	米	康命源	889.00	协会、企业、团体标准：T/GDC84-2021	-
15	埋地用纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）双波峰增强排水管	DN800 SN8	米	康命源	1742.00	协会、企业、团体标准：T/GDC84-2021	-
16	埋地用纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）双波峰增强排水管	DN1000 SN8	米	康命源	2800.00	协会、企业、团体标准：T/GDC84-2021	-
17	埋地用纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）双波峰增强排水管	DN1200 SN8	米	康命源	4325.00	协会、企业、团体标准：T/GDC84-2021	-
18	埋地用纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）双波峰增强排水管	DN1500 SN8	米	康命源	6410.00	协会、企业、团体标准：T/GDC84-2021	-
19	改性聚氯乙烯（MCMP）方形双壁波纹管	DN100	米	康命源	197.80	协会、企业、团体标准：T/GZHG010-2020	-
20	改性聚氯乙烯（MCMP）方形双壁波纹管	DN150	米	康命源	280.60	协会、企业、团体标准：T/GZHG010-2020	-
21	改性聚氯乙烯（MCMP）方形双壁波纹管	DN175	米	康命源	343.80	协会、企业、团体标准：T/GZHG010-2020	-
22	改性聚氯乙烯（MCMP）方形双壁波纹管	DN200	米	康命源	368.00	协会、企业、团体标准：T/GZHG010-2020	-
23	纳米改性聚丙烯（HPPM）方形电力双壁波纹管	DN100	米	康命源	150.00	协会、企业、团体标准：T/GZHG005-2017	-
24	纳米改性聚丙烯（HPPM）方形电力双壁波纹管	DN150	米	康命源	225.00	协会、企业、团体标准：T/GZHG005-2017	-
25	纳米改性聚丙烯（HPPM）方形电力双壁波纹管	DN175	米	康命源	266.00	协会、企业、团体标准：T/GZHG005-2017	-
26	埋地用改性高密度聚乙烯（HDPE-M）双壁波纹管（A-II型）	SN8 DN200	米	康命源	375.03	T/GDC 330-2026	-

续表

报价日期：2026年05月18日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
27	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN8 DN300	米	康命源	480.70	T/GDC 330-2026	-
28	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN8 DN400	米	康命源	914.41	T/GDC 330-2026	-
29	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN8 DN500	米	康命源	1478.67	T/GDC 330-2026	-
30	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN8 DN600	米	康命源	1779.22	T/GDC 330-2026	-
31	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN8 DN800	米	康命源	3329.56	T/GDC 330-2026	-
32	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN8 DN1000	米	康命源	5217.04	T/GDC 330-2026	-
33	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN8 DN1200	米	康命源	7915.96	T/GDC 330-2026	-
34	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN8 DN1500	米	康命源	14244.30	T/GDC 330-2026	-
35	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN10 DN200	米	康命源	424.25	T/GDC 330-2026	-
36	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN10 DN300	米	康命源	605.30	T/GDC 330-2026	-
37	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN10 DN400	米	康命源	1015.01	T/GDC 330-2026	-

续表

报价日期：2026年05月18日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
38	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN10 DN500	米	康命源	1524.45	T/GDC 330-2026	-
39	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN10 DN600	米	康命源	1900.37	T/GDC 330-2026	-
40	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN10 DN800	米	康命源	3536.38	T/GDC 330-2026	-
41	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN10 DN1000	米	康命源	5575.13	T/GDC 330-2026	-
42	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN10 DN1200	米	康命源	9150.76	T/GDC 330-2026	-
43	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN10 DN1500	米	康命源	15578.32	T/GDC 330-2026	-
44	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN12.5 DN200	米	康命源	487.97	T/GDC 330-2026	-
45	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN12.5 DN300	米	康命源	665.68	T/GDC 330-2026	-
46	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN12.5 DN400	米	康命源	1058.62	T/GDC 330-2026	-
47	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN12.5 DN500	米	康命源	1632.59	T/GDC 330-2026	-
48	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN12.5 DN600	米	康命源	2094.76	T/GDC 330-2026	-

续表

报价日期：2026年05月18日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
49	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN12.5 DN800	米	康命源	3700.00	T/GDC 330-2026	-
50	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN12.5 DN1000	米	康命源	5973.34	T/GDC 330-2026	-
51	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN12.5 DN1200	米	康命源	10054.80	T/GDC 330-2026	-
52	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(A-II型)	SN12.5 DN1500	米	康命源	16912.36	T/GDC 330-2026	-
53	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN8 DN200	米	康命源	389.49	T/GDC 330-2026	-
54	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN8 DN300	米	康命源	499.92	T/GDC 330-2026	-
55	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN8 DN400	米	康命源	951.00	T/GDC 330-2026	-
56	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN8 DN500	米	康命源	1537.82	T/GDC 330-2026	-
57	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN8 DN600	米	康命源	1850.39	T/GDC 330-2026	-
58	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN8 DN800	米	康命源	3462.73	T/GDC 330-2026	-
59	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN8 DN1000	米	康命源	5425.71	T/GDC 330-2026	-

续表

报价日期：2026年05月18日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
60	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN8 DN1200	米	康命源	8232.59	T/GDC 330-2026	-
61	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN8 DN1500	米	康命源	14814.07	T/GDC 330-2026	-
62	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN10 DN200	米	康命源	441.22	T/GDC 330-2026	-
63	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN10 DN300	米	康命源	629.43	T/GDC 330-2026	-
64	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN10 DN400	米	康命源	1052.05	T/GDC 330-2026	-
65	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN10 DN500	米	康命源	1582.27	T/GDC 330-2026	-
66	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN10 DN600	米	康命源	1978.94	T/GDC 330-2026	-
67	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN10 DN800	米	康命源	3681.90	T/GDC 330-2026	-
68	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN10 DN1000	米	康命源	5802.69	T/GDC 330-2026	-
69	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN10 DN1200	米	康命源	9333.76	T/GDC 330-2026	-
70	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN10 DN1500	米	康命源	16201.47	T/GDC 330-2026	-

续表

报价日期：2026年05月18日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
71	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN12.5 DN200	米	康命源	507.48	T/GDC 330-2026	-
72	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN12.5 DN300	米	康命源	692.31	T/GDC 330-2026	-
73	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN12.5 DN400	米	康命源	1100.97	T/GDC 330-2026	-
74	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN12.5 DN500	米	康命源	1697.89	T/GDC 330-2026	-
75	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN12.5 DN600	米	康命源	2178.54	T/GDC 330-2026	-
76	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN12.5 DN800	米	康命源	3847.99	T/GDC 330-2026	-
77	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN12.5 DN1000	米	康命源	6212.29	T/GDC 330-2026	-
78	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN12.5 DN1200	米	康命源	10255.90	T/GDC 330-2026	-
79	埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管(C-II型)	SN12.5 DN1500	米	康命源	17588.84	T/GDC 330-2026	-