

供应商报价单

报价单位	深圳市卓安消防设备有限公司		
经办人	洪权福	电话	15013826925
报价说明	☒ 含税（税率 <u>13</u> %）； ☐ 不含税		
	☒ 含运费； ☐ 不含运费		
	其它：无		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字：			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2026年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	汇友	70.00	/	-
2	单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ40/2.5ZA	台	卓安	2909.50	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
3	单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ70/2.5ZA	台	卓安	3208.50	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
4	单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ90/2.5ZA	台	卓安	3438.50	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
5	单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ100/2.5ZA	台	卓安	3542.00	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
6	单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ120/2.5ZA	台	卓安	3737.50	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
7	单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ150/2.5ZA	台	卓安	4151.50	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-

续表

报价日期：2026年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
8	单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ180/2.5ZA	台	卓安	5117.50	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
9	双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ40x2/2.5ZA	台	卓安	5186.50	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
10	双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ70x2/2.5ZA	台	卓安	6083.50	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
11	双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ90x2/2.5ZA	台	卓安	6509.00	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
12	双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ100x2/2.5ZA	台	卓安	6716.00	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
13	双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ120x2/2.5ZA	台	卓安	7003.50	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-

续表

报价日期：2026年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
14	双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备	GQQ150x2/2.5ZA	台	卓安	7843.00	含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂	-
15	容器瓶组（管网（4.2）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP70/4.2-ZA	瓶组	卓安	2231.00	/	-
16	容器瓶组（管网（4.2）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP90/4.2-ZA	瓶组	卓安	2392.00	/	-
17	容器瓶组（管网（4.2）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP100/4.2-ZA	瓶组	卓安	2461.00	/	-
18	容器瓶组（管网（4.2）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP120/4.2-ZA	瓶组	卓安	2691.00	/	-
19	容器瓶组（管网（4.2）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP150/4.2-ZA	瓶组	卓安	3151.00	/	-
20	容器瓶组（管网（4.2）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP180/4.2-ZA	瓶组	卓安	4174.50	/	-
21	容器瓶组（管网4.2外贮压七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP90/4.2-ZA	瓶组	卓安	6612.50	/	-
22	容器瓶组（管网4.2外贮压七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP120/4.2-ZA	瓶组	卓安	7187.50	/	-
23	容器瓶组（管网4.2外贮压七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP150/4.2-ZA	瓶组	卓安	7417.50	/	-
24	容器瓶组（管网4.2外贮压七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP180/4.2-ZA	瓶组	卓安	7877.50	/	-
25	容器瓶组（管网（5.6）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP70/5.6-ZA	瓶组	卓安	3036.00	/	-

续表

报价日期：2026年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
26	容器瓶组（管网（5.6）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP90/5.6-ZA	瓶组	卓安	3496.00	/	-
27	容器瓶组（管网（5.6）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP120/5.6-ZA	瓶组	卓安	4186.00	/	-
28	容器瓶组（管网（5.6）七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP150/5.6-ZA	瓶组	卓安	5106.00	/	-
29	容器瓶组（外贮压5.6七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP90/5.6W-ZA	瓶组	卓安	7072.50	/	-
30	容器瓶组（外贮压5.6七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP120/5.6W-ZA	瓶组	卓安	7647.50	/	-
31	容器瓶组（外贮压5.6七氟丙烷气体灭火系统设备）	QMP150/5.6W-ZA	瓶组	卓安	7877.50	/	-
32	高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备）	高压细水雾泵组：XSW-BZ 474/14-1x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw	套	卓安	4000000.00	含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜, 不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等）等	-

续表

报价日期：2026年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
33	高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备）	高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-2x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw	套	卓安	480000.00	含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜, 不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等	-
34	高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备）	高压细水雾泵组：XSW-BZ 474/14-3x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw	套	卓安	580000.00	含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜, 不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等	-
35	高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备）	高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-4x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw	套	卓安	630000.00	含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜, 不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等	-

续表

报价日期：2026年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
36	高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备）	高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-5x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw	套	卓安	680000.00	含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜, 不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等	-
37	高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备）	高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-6x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw	套	卓安	730000.00	含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜, 不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等	-
38	高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备）	高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-7x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw	套	卓安	780000.00	含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜, 不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等	-
39	开式喷头（高压细水雾灭火系统设备）	XSW-T 0.9/10	只	卓安	200.00	/	-
40	闭式喷头（高压细水雾灭火系统设备）	XSW-T 0.9/10 57 2 φ	只	卓安	360.00	/	-