

# 供应商报价单

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
| 报价单位   | 四川信固科技有限公司   |    |  |
| 经办人  |  | 电话 |  |
| 报价说明   | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13%</u> ）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |  |
|  | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费               |    |  |
|  | 其它：  |    |  |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 |  |    |  |
| 报价单位（盖章）：<br><br>经办人签字：  |  |    |  |



报价详细内容见报价明细表

# 报价明细表

报价日期：2026年04月17日

| 序号 | 产品名称           | 规格型号         | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|----|----------------|--------------|----|----|---------|------------------|----|
| 1  | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN110*1.0mpa | 米  | 信固 | 242.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 2  | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN125*1.0mpa | 米  | 信固 | 258.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 3  | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN140*1.0mpa | 米  | 信固 | 300.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 4  | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN160*1.0mpa | 米  | 信固 | 382.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 5  | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN200*1.0mpa | 米  | 信固 | 510.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 6  | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN225*1.0mpa | 米  | 信固 | 849.80  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 7  | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN250*1.0mpa | 米  | 信固 | 896.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 8  | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN315*1.0mpa | 米  | 信固 | 1340.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 9  | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN355*1.0mpa | 米  | 信固 | 1809.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 10 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN400*1.0mpa | 米  | 信固 | 2100.80 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 11 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN450*1.0mpa | 米  | 信固 | 2698.20 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 12 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN500*1.0mpa | 米  | 信固 | 3187.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 13 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN560*1.0mpa | 米  | 信固 | 4010.10 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 14 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN630*1.0mpa | 米  | 信固 | 5236.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 15 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN710*1.0mpa | 米  | 信固 | 6700.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 16 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN800*1.0mpa | 米  | 信固 | 8700.00 | T/CASME 213—2022 | -  |

续表

报价日期：2026年04月17日

| 序号 | 产品名称           | 规格型号          | 单位 | 品牌 | 参考报价     | 生产执行标准           | 备注 |
|----|----------------|---------------|----|----|----------|------------------|----|
| 17 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN900*1.0mpa  | 米  | 信固 | 11000.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 18 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN1000*1.0mpa | 米  | 信固 | 13300.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 19 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN1200*1.0mpa | 米  | 信固 | 19655.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 20 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN50*1.6mpa   | 米  | 信固 | 115.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 21 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN63*1.6mpa   | 米  | 信固 | 150.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 22 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN75*1.6mpa   | 米  | 信固 | 185.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 23 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN90*1.6mpa   | 米  | 信固 | 210.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 24 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN110*1.6mpa  | 米  | 信固 | 263.40   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 25 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN125*1.6mpa  | 米  | 信固 | 333.30   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 26 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN140*1.6mpa  | 米  | 信固 | 408.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 27 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN160*1.6mpa  | 米  | 信固 | 480.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 28 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN200*1.6mpa  | 米  | 信固 | 665.20   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 29 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN225*1.6mpa  | 米  | 信固 | 1020.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 30 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN250*1.6mpa  | 米  | 信固 | 1078.60  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 31 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN315*1.6mpa  | 米  | 信固 | 1511.30  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 32 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN355*1.6mpa  | 米  | 信固 | 2341.40  | T/CASME 213—2022 | -  |

续表

报价日期：2026年04月17日

| 序号 | 产品名称           | 规格型号          | 单位 | 品牌 | 参考报价     | 生产执行标准           | 备注 |
|----|----------------|---------------|----|----|----------|------------------|----|
| 33 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN400*1.6mpa  | 米  | 信固 | 2700.10  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 34 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN450*1.6mpa  | 米  | 信固 | 3219.50  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 35 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN500*1.6mpa  | 米  | 信固 | 3593.40  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 36 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN560*1.6mpa  | 米  | 信固 | 5400.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 37 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN630*1.6mpa  | 米  | 信固 | 5500.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 38 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN710*1.6mpa  | 米  | 信固 | 9450.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 39 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN800*1.6mpa  | 米  | 信固 | 10820.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 40 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN900*1.6mpa  | 米  | 信固 | 12900.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 41 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN1000*1.6mpa | 米  | 信固 | 15688.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 42 | 双增强全钢螺旋线聚乙烯复合管 | DN1200*1.6mpa | 米  | 信固 | 23000.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 43 | 直接             | DN50*1.6mpa   | 个  | 信固 | 165.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 44 | 直接             | DN63*1.6mpa   | 个  | 信固 | 178.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 45 | 直接             | DN75*1.6mpa   | 个  | 信固 | 200.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 46 | 直接             | DN90*1.6mpa   | 个  | 信固 | 315.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 47 | 直接             | DN110*1.6mpa  | 个  | 信固 | 368.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 48 | 直接             | DN125*1.6mpa  | 个  | 信固 | 620.00   | T/CASME 213—2022 | -  |

续表

报价日期：2026年04月17日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号          | 单位 | 品牌 | 参考报价     | 生产执行标准           | 备注 |
|----|------|---------------|----|----|----------|------------------|----|
| 49 | 直接   | DN140*1.6mpa  | 个  | 信固 | 630.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 50 | 直接   | DN160*1.6mpa  | 个  | 信固 | 650.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 51 | 直接   | DN200*1.6mpa  | 个  | 信固 | 980.00   | T/CASME 213—2022 | -  |
| 52 | 直接   | DN225*1.6mpa  | 个  | 信固 | 1279.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 53 | 直接   | DN250*1.6mpa  | 个  | 信固 | 1423.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 54 | 直接   | DN315*1.6mpa  | 个  | 信固 | 2308.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 55 | 直接   | DN355*1.6mpa  | 个  | 信固 | 3869.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 56 | 直接   | DN400*1.6mpa  | 个  | 信固 | 4471.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 57 | 直接   | DN450*1.6mpa  | 个  | 信固 | 5660.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 58 | 直接   | DN500*1.6mpa  | 个  | 信固 | 6800.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 59 | 直接   | DN560*1.6mpa  | 个  | 信固 | 10600.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 60 | 直接   | DN630*1.6mpa  | 个  | 信固 | 12500.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 61 | 直接   | DN710*1.6mpa  | 个  | 信固 | 15680.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 62 | 直接   | DN800*1.6mpa  | 个  | 信固 | 22500.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 63 | 直接   | DN1000*1.6mpa | 个  | 信固 | 32000.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 64 | 直接   | DN1200*1.6mpa | 个  | 信固 | 41000.00 | T/CASME 213—2022 | -  |

续表

报价日期：2026年04月17日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号         | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|----|------|--------------|----|----|---------|------------------|----|
| 65 | 弯头   | DN50*1.6mpa  | 个  | 信固 | 165.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 66 | 弯头   | DN63*1.6mpa  | 个  | 信固 | 178.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 67 | 弯头   | DN75*1.6mpa  | 个  | 信固 | 215.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 68 | 弯头   | DN90*1.6mpa  | 个  | 信固 | 327.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 69 | 弯头   | DN110*1.6mpa | 个  | 信固 | 496.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 70 | 弯头   | DN160*1.6mpa | 个  | 信固 | 857.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 71 | 弯头   | DN200*1.6mpa | 个  | 信固 | 1456.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 72 | 弯头   | DN225*1.6mpa | 个  | 信固 | 2268.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 73 | 弯头   | DN250*1.6mpa | 个  | 信固 | 2569.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 74 | 弯头   | DN315*1.6mpa | 个  | 信固 | 3995.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 75 | 弯头   | DN355*1.6mpa | 个  | 信固 | 5588.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 76 | 弯头   | DN400*1.6mpa | 个  | 信固 | 6585.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 77 | 法兰   | DN50*1.6mpa  | 套  | 信固 | 129.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 78 | 法兰   | DN63*1.6mpa  | 套  | 信固 | 139.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 79 | 法兰   | DN75*1.6mpa  | 套  | 信固 | 148.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 80 | 法兰   | DN90*1.6mpa  | 套  | 信固 | 176.00  | T/CASME 213—2022 | -  |

续表

报价日期：2026年04月17日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号         | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|----|------|--------------|----|----|---------|------------------|----|
| 81 | 法兰   | DN110*1.6mpa | 套  | 信固 | 226.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 82 | 法兰   | DN160*1.6mpa | 套  | 信固 | 341.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 83 | 法兰   | DN200*1.6mpa | 套  | 信固 | 485.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 84 | 法兰   | DN250*1.6mpa | 套  | 信固 | 730.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 85 | 法兰   | DN315*1.6mpa | 套  | 信固 | 905.00  | T/CASME 213—2022 | -  |
| 86 | 法兰   | DN355*1.6mpa | 套  | 信固 | 1278.00 | T/CASME 213—2022 | -  |
| 87 | 法兰   | DN400*1.6mpa | 套  | 信固 | 1410.00 | T/CASME 213—2022 | -  |